

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ



# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


## Содержание

Штапики (скошенные) с коэкструдированным уплотнением . . . . .	2
Штапики (закругленные) с коэкструдированным уплотнением . . . . .	4
Штапики (декоративные и фигурные) с коэкструдированным уплотнением . . . . .	5
Штапики с коэкструдированным уплотнением для глухого остекления в системах с центральным уплотнением . . . . .	6
Дополнительные профили для штапиков . . . . .	7
Накладки . . . . .	7
Уплотнения притвора для систем 60 и 70 мм . . . . .	8
Уплотнения для стекла систем 60 и 70 мм . . . . .	8
Уплотнения из EPDM для систем 86 мм . . . . .	9
Уплотнения из PREN для систем 86 мм . . . . .	9
Прочие уплотнения. . . . .	10
Профили подставочные . . . . .	11
Профили отливов . . . . .	20
Профили доборные . . . . .	21
Профили усиливающие . . . . .	33
Профили соединительные . . . . .	37
Профили компенсирующие . . . . .	40
Профили для эркерных окон . . . . .	45
Нащельники . . . . .	53
Профили облицовочные . . . . .	55
Профили дополнительные для коробок . . . . .	59
Уголки . . . . .	60
Прочие профили и принадлежности. . . . .	61
Планки порогов балконных дверей . . . . .	64
Профили декоративные . . . . .	66
„Все для окна“ . . . . .	67
Материалы для клеивания остекления в створку . . . . .	69
Список артикулов . . . . .	77
Условные обозначения . . . . .	90
Расшифровка вариантов . . . . .	90
Таблица стандартных цветов . . . . .	91

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Штапики (скошенные) с коэкструдированным уплотнением




Штапик 6,5

560580

144

594330

72




Штапик 8,5

560281

144

597008

72




Штапик 10,5

560590

144

596910

72




Штапик 12,5

560311

144

597009

72




Штапик 14,5

560600

144

596660

72




Штапик 16,5

560321

596001

72




Штапик 18,5

560610

144

596260

72




Штапик 20,5

561063

144

597063

72



Штапик 22,5

560510

144


581441

72

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Штапики (скошенные) с коэкструдированным уплотнением




Штапик 24,5

533040

144

563040

72




Штапик 26,5

560620

144

596920

72




Штапик 28,5

562000

72

597005

72




Штапик 30,5

561520

144

596600

72




Штапик 32,5

533100

144

563100

72




Штапик 34,5

561530

144

596630

72



Штапик 36,5

560660

72


597660

72

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Штапики (закругленные) с коэкструдированным уплотнением




Штапик закругленный 14,5

550090

144

599090

72




Штапик закругленный 18,5

550100

144

599100

72




Штапик закругленный 20,5

550180

144

599360

72



Штапик закругленный 22,5

550110

144


599110

72


# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Штапики (декоративные и фигурные) с коэкструдированным уплотнением




Штапик декоративный 10,5  
**561720**   
 144  
**597070**   
 72




Штапик декоративный 14,5  
**561620**   
 144  
**596930**   
 48




Штапик фигурный 14,5  
**561145**   
 144  
**597145**   
 72




Штапик декоративный 16,5  
**543371**   
 144  
**573371**   
 36




Штапик декоративный 18,5  
**543211**   
 144  
**573211**   
 36



Штапик декоративный 22,5  
**561073**   
 144  
**597073**   
 72



Штапик фигурный 22,5  
**550120**   
 144  
**599120**   
 72




Штапик фигурный 24,5  
**541043**   
 144

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ


## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Штапики с коэкструдированным уплотнением для глухого остекления в системах с центральным уплотнением




Штапик 6,5 для глухого остекления

544110   
 144   
 574110   
 72




Штапик 10,5 для глухого остекления

544120   
 144   
 574120   
 72




Штапик 14,5 для глухого остекления

544130   
 144   
 574130   
 72




Штапик 16,5 для глухого остекления

533350   
 144   
 563350   
 72




Штапик 18,5 для глухого остекления

544140   
 144   
 574140   
 72




Штапик 20,5 для глухого остекления

533360   
 144   
 563360   
 72




Штапик 22,5 для глухого остекления

545001   
 144   
 565001   
 72



Штапик 24,5 для глухого остекления

533370   
 144   
 563370   
 72




Штапик 26,5 для глухого остекления

565140   
 144   
 585140   
 72

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Штапики с коэкструдированным уплотнением для глухого остекления в системах с центральным уплотнением




Штапик 30,5 для глухого остекления

533390

144

563390

72




Штапик 32,5 для глухого остекления

533020

144

563020

72



Штапик 34,5 для глухого остекления


533030

144

563030

72

Дополнительные профили для штапиков




Расширитель фальца

561690

144

596940

72



Адаптер штапика


565041

144

585041

72

Накладки



Клеящая лента


Накладка декоративная 28

560530

144

593700

72



Клеящая лента

Накладка декоративная 26

265506

144


597506

60

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Уплотнения притвора для систем 60 и 70 мм




Уплотнение притвора

**864952** ■ 500 EPDM

**865530** ■ 500 EPDM

**835171** □ 200 SIK




Уплотнение для шульпа

**864940** ■ 300 EPDM

**865650** @ 300 EPDM

**835181** □ @ 150 SIK




Уплотнение притвора ремонтное

**865280** ■ @

**865600** ■ @


400 EPDM



Уплотнение для установки москитной сетки

**865710** ■ @ 300 EPDM

Уплотнения для стекла систем 60 и 70 мм




Уплотнение для стекла № 65

**864992** ■ @

**865540** ■ @

400 EPDM




Уплотнение для стекла № 66

**865002** ■

**865550** ■

400 EPDM




Уплотнение для стекла № 67

**865012** ■ @

**865560** ■ @

300 EPDM




Уплотнение для стекла № 68

**865022** ■

300 EPDM

**865760** ■ @

200 EPDM




Уплотнение для стекла ремонтное

**865290** ■ @

**865610** ■ @


200 EPDM



Уплотнение для стекла № 66

**835151** □

200 SIK



Уплотнение для стекла № 68


**835161** □ @

150 SIK

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Уплотнения из EPDM для систем 86 мм




Уплотнение притвора коробки 86 мм

232871 ■ @

232881 ■ @

300 EPDM




Уплотнение универсальное 86 мм

232901 ■ @

232911 ■ @

300 EPDM




Уплотнение притвора створки 86 мм

211728 ■ @

211738 ■ @

400 EPDM




Уплотнение для шульпы 86 мм

211013 ■

211023 ■

200 EPDM


Уплотнения из PREN для систем 86 мм



Уплотнение центральное

211005 ■ ■ @


50



Уплотнение универсальное

602199 ■ ■

250



Уплотнение притвора Z


560728 ■ ■

300

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


### Прочие уплотнения



Уплотнение щеточное 4,8 x 5  
(для жалюзи)

**265131** ■ @


 100



Уплотнение щеточное 6,7 x 12  
(для направляющей жалюзи 533180)

**246834** ■ @


 100



Уплотнение щеточное 6,7 x 9  
(для слезника 21, 351558)

**248095** ■ @


 50



Уплотнение для профиля  
компенсирующего 1/60

**864610** ■ ■ @

 400



Уплотнение для профиля  
компенсирующего 2

**865520** ■

 200



Ролик для прикатки уплотнений



**266828** @

 1

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Профили подставочные




<b>GENEO® PHZ</b>	
Термомодуль профиля подставочного 30	<b>353339@</b>

### Профиль подставочный 30

561013 @

597035 @


72



Скоба 1/60  
Сталь пружинная

**241936**


500



Скоба 1/70  
Сталь пружинная

**220720**


500



Скоба 1/86  
Сталь пружинная

**350492**


100



Скоба 2/60  
Сталь пружинная

**241946**


500



Скоба 2/70  
Сталь пружинная

**220730** @

500



Скоба 2/86  
Сталь пружинная


**350493**

100

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Профили подставочные




Профиль подставочный 31/60

561910 @

597690 @

36




Профиль подставочный 32

561710 @

596970 @

48



Профиль подставочный 37

561880 @

48


597560 @

36

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Профили подставочные




Профиль подставочный 38

560002 @

48

597001 @

36




Профиль подставочный 39

560003 @

48

597002 @

36




Профиль подставочный 40

560004 @

48

597003 @

36



Профиль подставочный ремонтный


229773 @

48

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Профили подставочные




Профиль подставочный 42

560006 @

597019 @

48




Профиль подставочный 33

561740 @

72

596980 @

36




Профиль подставочный 50/70

561023 @

597036 @

36





35 x 28

	245506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Профили подставочные




35 x 20

	<b>245536</b>
	1,5
$l_x$	2
$l_y$	0,42
	6

### Профиль подставочный 34

561792 @


36



### Профиль подставочный 30/43

533150 @

36




GENEO® PHZ		
②	Термомодуль стыка подставочного профиля 30/43	<b>1353341</b>
③	Термомодуль подставочного профиля 30/43	<b>1353342</b>
④	Термомодуль монтажных ножек	<b>1353340</b>

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Профили подставочные




Профиль подставочный 50/86

533210 


563210  @

 36




35 x 32

	<b>352519</b>
	1,5
lx	1,5
ly	3
	6



35 x 32,8

	<b>352522</b>
	2
lx	3,9
ly	4,3
	6





35 x 32,6

	<b>352521</b>
	2
lx	3,1
ly	6,1
	6

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ



### Профили подставочные



Торцевые колпачки для козырька верхнего

ASA

- 256216 @
- 259766 @
- 256226 @
- 259776 @
- 25



Торцевые колпачки для профиля подставочного 36


ASA

- 265941 @
- 265951 @
- 25

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Профили подставочные




Профиль подставочный 30/70

533130 @


563130 @

48



30 x 15

	<b>249891@</b>
	2
lx	1,5
ly	0,51
	6




Профиль подставочный 30/70 внешний

533135 @


563135 @

48



30 x 15

	<b>249891@</b>
	2
lx	1,5
ly	0,51
	6




Профиль подставочный 30/70 внутренний

533140 @

563140 @

48




30 x 15

	<b>249891@</b>
	2
lx	1,5
ly	0,51
	6

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Профили подставочные




Профиль подставочный 100/70

533090 @


563090 @

24




35 x 28

	244516	244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6



35 x 28

	244536
	2
lx	5
ly	2
	6




35 x 28

	237091@	249934@
	1,5	2
lx	2,8	3,4
ly	2,1	2,6
	6	6

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Профили отливов




Отлив-козырек 2

**560720** @

144

**594140** @

36



Колпачок торцевой отлива-козырька 2

ASA


**253857** @

**253867** @

**253877** @

**253887** @

100




Отлив-козырек 3

**561510**

144

**596290** @

72




Колпачок торцевой отлива-козырька 3

ASA

**269460** @

**269470** @

100



Профиль крепежный отлива-козырька

(с отверстиями)


**258523** @

6

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Профили доборные




### Профиль доборный 10/60

561290  @

597300  @

 36



### Профиль доборный 10/70

565060  @

585060  @

 36



### Профиль доборный 10/86

533190  @


563190  @

 36

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Профили доборные




Профиль доборный 20/60

561273 


597273  @

 48



35 x 5

	264306@
lx	1,8
ly	---
	6




Профиль доборный 40/60

561004 / 561283@ 

597283  @

 36




35 x 25

	252775@	220614@
	2	3
lx	3,4	4,5
ly	2	2,6
	6	6

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Профили доборные




Профиль доборный 60/60

561003 @



597025 @

36



35 x 28

	244516	244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6



Профиль доборный 60/60


561433

597433 @

36

35 x 28

	244536
	2
lx	5
ly	2
	6




35 x 28

	237091@	249934@
	1,5	2
lx	2,8	3,4
ly	2,1	2,6
	6	6

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Профили доборные




Профиль доборный 100/60

561203 

 24


597850  @

 12




35 x 28

	244516	244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6



35 x 28

	244536
	2
lx	5
ly	2
	6





35 x 28

	237091@	249934@
	1,5	2
lx	2,8	3,4
ly	2,1	2,6
	6	6

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Профили доборные



Профиль доборный 20/70

561293

597293

36

Профиль доборный 20/70 с IDS



561296

597296

36

35 x 5

	<b>264306@</b>
	5
ly	1,8
	6



Профиль доборный 40/70

561303

597303

36

Профиль доборный 40/70 с IDS

561306

597306

36


35 x 25

	<b>252775@</b>	<b>220614@</b>
	2	3
lx	3,4	4,5
ly	2	2,6
	5,8	6

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Профили доборные



Профиль доборный 60/70

561113 

597113  @


 36

Профиль доборный 60/70 с IDS

561116   @


597116   @

 36




35 x 28

	244516	244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6



35 x 28

	244536
	2
lx	5
ly	2
	6




35 x 28

	237091@	249934@
	1,5	2
lx	2,8	3,4
ly	2,1	2,6
	6	6

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Профили доборные



Профиль доборный 100/70

550130

599130 @


12

Профиль доборный 100/70 с IDS

550136 @


599136 @

36




35 x 28

	244516	244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6




35 x 28

	244536
	2
lx	5
ly	2
	6




35 x 28

	237091@	249934@
	1,5	2
lx	2,8	3,4
ly	2,1	2,6
	6	6



42 x 35

	350193
	2
lx	4,6
ly	4,5
	6





42 x 35

	238570@
	2
lx	6,5
ly	6,1
	6

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили доборные



35 x 10

	261801
	2
lx	1,8
ly	0,22
	6

Профиль доборный 40/80

561323


597323

36

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Профили доборные






Профиль доборный 100/80

561333  @

597333  @

 24



35 x 28

	244516	244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6

35 x 28

	244536
	2
lx	5
ly	2
	6


35 x 28

	237091@	249934@
	1,5	2
lx	2,8	3,4
ly	2,1	2,6
	6	6

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Профили доборные




Профиль доборный 20/86 с IDS

533125    @


563125    @

 36



35 x 5

	<b>264306@</b>
lx	1,8
ly	---
	6




Профиль доборный 40/86 с IDS

533005    @


563005    @

 36




35 x 25

	<b>252775@</b>	<b>220614@</b>
	2	3
lx	3,4	4,5
ly	2	2,6
	6	6



15 x 24

	<b>305278@</b>
	2
lx	0,2
ly	0,8
	6




<b>②</b>	Термомодуль	<b>356886</b>
----------	-------------	---------------

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Профили доборные




Профиль доборный 60/86 с IDS

533165   @


563165   @

 36




35 x 28

	244516	244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6




35 x 28

	244536
	2
lx	5
ly	2
	6



35 x 28

	237091@	249934@
	1,5	2
lx	2,8	3,4
ly	2,1	2,6
	6	6




②	Термомодуль	356886
---	-------------	--------

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Профили доборные




Профиль доборный 100/86 с IDS


533015 @

563015 @

12




② Термомодуль 356886




35 x 28

	244516	244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6



35 x 28

	244536
	2
lx	5
ly	2
	6




35 x 28

	237091@	249934@
	1,5	2
lx	2,8	3,4
ly	2,1	2,6
	6	6

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили усиливающие



Профиль усиливающий 1

627061 


 36

590640  @

 18

80 x 40

	258881	258734@	250029@
	2	3	4
lx	37,6	52,3	64,8
ly	12,8	17,6	21,5
	6	6	6



Профиль усиливающий 2

627041  @

 24

593200  @

 12


120 x 40

	252794@	258614@
	3	4
lx	148	187
ly	25,8	31,9
	6	6

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Профили усиливающие




#### Профиль усиливающий 3/60

561002 

597014  @

 36



#### Профиль усиливающий 3/70

561153 

597153  @

 24


100 x 6

	<b>252384</b>
	6
lx	50
ly	-
	6

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Профили усиливающие




Профиль усиливающий

561590

597000 @

72




Профиль торцевой для арт. 561590

561600 @

72

50 x 20

	259772@	221720@	258831@
	2	2,5	3
lx	7,1	8,5	9,5
ly	1,7	1,9	2,1
	6	6	6




Профиль торцевой для арт. 259402

алюминий

259412 @

6



Профиль усиления облицовочный

алюминий

259402 @

6


50 x 20

	259772@	221720@	258831@
	2	2,5	3
lx	7,1	8,5	9,5
ly	1,7	1,9	2,1
	6	6	6

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Профили усиливающие



### Профиль усиливающий внешний

560015 

596281  @

 39


50 x 40

	251886	241845@	253157@
	2	3	4
lx	12	16,3	19,8
ly	8,5	11,5	13,9
	6	6	6

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Профили соединительные




#### Профиль соединительный

**561892**

72

**597892** @

36




#### Профиль соединительный H-образный 1

**732460**

144

**590010** @

36




#### Профиль соединительный H-образный 2

**560700**

144

**593920** @


36



#### Профиль соединительный EPDM

**866020** @

50



#### Соединитель


**561043** @

72

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


### Профили соединительные



Профиль соединительный 3/60

639571 


 72



Профиль соединительный 3/70

546301 

 72



Профиль соединительный 3/86


533080 

 72

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Профили соединительные



Профиль соединительный 65/60


560460 

593260  @

 36

50 x 40

	251886	241845@	253157@
	2	3	4
lx	12	16,3	19,8
ly	8,5	11,5	13,9
	6	6	6



Профиль соединительный 65/70

546290  @

597028  @

 24


50 x 40

	251886	241845@	253157@
	2	3	4
lx	12	16,3	19,8
ly	8,5	11,5	13,9
	6	6	6

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Профили компенсирующие



### Профиль компенсирующий 1/60

560390  @

592990  @

 36



	864610
	864610@


45 x 6

	<b>253876</b>
	6
lx	4,5
ly	-
	6

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Профили компенсирующие




Профиль компенсирующий 2/60


560014 

596371  @

 24




	865520@



70 x 11

	<b>350286</b>
	2
lx	15,1
ly	0,38
	6




60 x 3

	<b>350287@</b>
	6
lx	5,4
ly	-
	6

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Профили компенсирующие




Профиль компенсирующий 2/70


560024

597046 @

24




865520



70 x 11

	<b>350286</b>
	2
lx	15,1
ly	0,38
	6




60 x 3

	<b>350287@</b>
	3
lx	5,4
ly	-
	6

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Профили компенсирующие




Профиль компенсирующий 2/86


533070 

563070  @

 24




	864952
	865530



70 x 11

	<b>350286</b>
	2
lx	15,1
ly	0,38
	6




60 x 3

	<b>350287@</b>
	3
lx	5,4
ly	-
	6

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ


## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Профили компенсирующие




Монтажный уголок 1 для профиля компенсирующего 2  
**246545 @**

 50



Монтажный уголок 2 для профиля компенсирующего 2  
**246535 @**


 50



Подкладка дистанционная 13  
PS

**246691**  @

 100



Уплотняющая вставка профиля компенсирующего 2  
EPDM вспененный


**351475**  @

 20

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ


## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Профили для эркерных окон



Труба специальная

- 140551
- 590100 @ полностью
- 590101 @ половина
- 24



Труба специальная  
(внутренняя)


- 591590
- 24

∅ 48,3

	242032	258604@
	3,2	6,3
lx	11,7	18,7
ly	11,7	18,7
	6	6

∅ 33,7

	254306
	4,0
lx	3,6
ly	3,6
	6




Профиль эркерный 60

- 621082
- 590080 @
- 48

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Профили для эркерных окон



Профиль эркерный 1/70

**561163** 

 24


**597163**  @ полностью

**597263**  @ половина

 24

∅ 48,3

	242032	258604@
	3,2	6,3
lx	11,7	18,7
ly	11,7	18,7
	6	6



Профиль эркерный 2/70

**561173** 

 36


**597173**  @

 24

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для эркерных окон




Профиль эркерный 1/86

- 533050 □
- 563050 полностью @
- 563051 @ половина
- 563052 @ снаружи и изнутри

24

∅ 48,3

	242032	258604@
	3,2	6,3
lx	11,7	18,7
ly	11,7	18,7
	6	6




Профиль эркерный 2/86

- 533060 □
- 563060 @
- 24

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Профили для эркерных окон



Профиль угловой 90°/60


560290 

591960  @

 36

45 x 45

	259894	253147@	259306@
	2	3	4
lx	10,2	13,8	16,6
ly	10,2	13,8	16,6
	6	6	6



Профиль угловой 135°/60

561760 

597010  @

 36


35 x 10

	261801
	2
lx	1,8
ly	0,22
	6

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для эркерных окон




Профиль угловой 90°/70

561133 

 36


597133  @

 24




35 x 20

	<b>245536</b>
	1,5
lx	2
ly	0,42
	6




35 x 20

	<b>261831@</b>	<b>261841</b>
	1,5	2
lx	2,5	3,1
ly	0,56	0,69
	6	6



35 x 20

	<b>245526</b>
	2,5
lx	4,2
ly	0,9
	6




45 x 45

	<b>259894</b>	<b>253147@</b>	<b>259306@</b>
	2	3	4
lx	10,2	13,8	16,6
ly	10,2	13,8	16,6
	6	6	6

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Профили для эркерных окон




Профиль угловой 90°/86

533230 


563230  @

 24




35 x 20

	<b>245536</b>
	1,5
lx	2
ly	0,42
	6




35 x 20

	<b>261831@</b>	<b>261841</b>
	1,5	2
lx	2,5	3,1
ly	0,56	0,69
	6	6



35 x 20

	<b>245526</b>
	2,5
lx	4,2
ly	0,9
	6




45 x 45

	<b>259894</b>	<b>253147@</b>	<b>259306@</b>
	2	3	4
lx	10,2	13,8	16,6
ly	10,2	13,8	16,6
	6	6	6

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Профили для эркерных окон




Профиль угловой 135°/70

**561143** 

 36


**597143**  @

 12




35 x 20

	<b>245536</b>
	1,5
lx	2
ly	0,42
	6




35 x 20

	<b>261831@</b>	<b>261841</b>
	1,5	2
lx	2,5	3,1
ly	0,56	0,69
	6	6



35 x 20

	<b>245526</b>
	2,5
lx	4,2
ly	0,9
	6




35 x 20

	<b>239583</b>	<b>261709@</b>
	1,5	2
lx	2,3	2,9
ly	0,98	1,2
	6	6

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Профили для эркерных окон




Профиль угловой 135°/86

533240 

 36

563240 

 12




41,5 x 28

	<b>352515</b>
	2
lx	3.3
ly	1.4
	6

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Нащельники



Нащельник 30

**561640** @

144

**597040** @

72




Нащельник 50

**561660**

144

**597060** @

72




Нащельник 45

**561650**

144

**597050** @

72




Нащельник 80

**612762**

72

**590260** @

36




Нащельник 35

**560280**

144

**592000** @

72



Внутренний нащельник на стык в окне со штульпом

**560950**

72


**595220** @

36

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Нащельники




Нащельник 25

560270  @

 144

591880  @


 72



Наличник (для помещений)

636732   

 120



Нащельник 50

560007 

 72



597007  @

 60

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Профили облицовочные



# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Профили облицовочные




Наличник 75

622013  @

 36

597023  @

 24




Наличник 100

622033  @

597033  @

 36



Уголок соединительный для наличника

ASA


242985  @

 100

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Профили облицовочные




Профиль упорный для складных ставней

**560110** @

24

**570110** @

36




Профиль облицовочный 1 F

**624712** @

**597600** @


24



Профиль облицовочный 2

**758370** @


144



Профиль облицовочный 3

**758360** @

144



Профиль облицовочный 4

**560210** @


**593570** @

72

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


### Профили облицовочные



Профиль облицовочный 6

549170  @

 36





Профиль облицовочный 1

606252  @

591280  @

 36



Зажим алю.


258690  @

 100

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Профили дополнительные для коробок



Профиль для силиконового шва 1/60

561770   @


 72



Профиль для силиконового шва 1/70

561183  @

 36



Профиль для силиконового шва 1/86


533170  @

 36

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


### Профили дополнительные для коробок



Профиль соединительный

**625171** @


144



Профиль ограничитель

**626071** @


144



Профиль силиконового шва 2

**561007** @

144




Профиль для крепления компактной плиты

**733020** @

144

**590160** @

72



Профиль расширительный


**561330** @

144

**597400** @

36

### Уголки




Уголок 1

**560190** @

144

**591340** @

72



Уголок 2

**560180** @

144


**591370** @

72

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Прочие профили и принадлежности




Колпачок водоотвода (круглое отверстие)

ASA

**645594**

1000




Колпачок водоотвода (шлиц)

ASA

**261582**

1000




Направляющая для тяжелых створок

РА

**260555**

100




Гвоздь пластмассовый

PS

**258421**

500




Профиль подкладочный

**623651**

**590600**


72



Профиль опорный транспортный

**561780**


144



Заглушка паза прибора  
запирания 16

**561213**


288



Заглушка паза прибора  
запирания 24

**550190**


144



Профиль-заглушка  
паза штапика 1

**561830**


144



Профиль-заглушка  
паза штапика 2

**651930**

200




Ниппель крепежный защелкивающийся

РА

**253479**

1000



Ниппель крепежный под шуруп

РА


**264230**

1000

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Прочие профили и принадлежности




Вагонка пластиковая 200

690022  @

690023  @

 24




30 x 20

	<b>225430@</b>
	2
lx	0,37
ly	0,72
	6

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Прочие профили и принадлежности





Фальцевый вкладыш для систем 60 мм

PS

**351164** 

 1000




Фальцевый вкладыш для систем 70 мм

PS

**351169** 

 500




Фальцевый вкладыш для створок системы DD, 70 мм

PS

**211011** 

 500



Фальцевый вкладыш 55 x 4 для систем 86 мм

PP

**353862** 

 500

Фальцевый вкладыш 55 x 10 для глухого остекления  
в системах 86 мм

PP


**350474** 

 250


# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Прочие профили и принадлежности




Профиль фальцевый 60  
**541220** @  
 72




Профиль фальцевый 70  
**550200** @  
 72


### Панки порогов балконных дверей




Защитная планка порога 1/60  
**261931** @  
 6




Защитная планка порога 1/70  
**248786** @  
 6




Защитная планка коробки 76/80 BriD  
**228408** @  
 6



Защитная планка порога 1/86  
**350189** @  
 6



Панка порога с козырьком и пазом для уплотнения  
**248796** @  
 6




	864952
	865530

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


### Планки порогов балконных дверей



Планка порога 1/60

261921  @


 6



Планка порога 2/60

261572  @


 6



Планка порога 1/70

222700  @

 6



Планка порога 2/70

231120  @

 6

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Профили декоративные




Декоративная верхняя часть 1

ASA

**263552**  @

 1




Профиль декоративный 1

**257853**  @

**597012**  @

 72



Колпачок для профиля декоративного 1

ASA

**257833**  @

 100

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

„Все для окна“



Клей для EPDM (флакон 20 г)

**251760** 

 10



Очиститель для белых ПВХ профилей (500 мл)

**252280** @

Очиститель для окрашенных или лакированных ПВХ профилей (500 мл)

**222660** @

 12

Без изображения:

Очиститель для стекол (1000 мл)

**246409**  @

 1



Очиститель ПВХ профилей (промышленный, 1000 мл)

**252220** 

 10



Клей для ПВХ профилей (200 мл)

**251660**  

**251670** прозрачн.  @

 30

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

„Все для окна“



Красящие      Флаконы с      Банка с  
карандаши    краской    краской

Красящие карандаши	Флаконы с краской	Банка с краской	Профиль
252244	263764@	205240@	махагон
247241	248571@		золотой дуб
252224@	263744@		коричневый
261818@	---		дуглас
252234	263754@		дуб
257667@	263774@		светлый дуб
268039	243125@		мореный дуб 2
241212@	248561@		горная сосна
260007@	248551@		орегон
260943@	263854@		кремовый
259457@	263864@		серый
260488@	263834@		антрацит
269677@	248511@		зеленый мох
258737@	263914@		темно-зеленый
261279@	263944@		синяя сталь
229450@	---		янтарная вишня
229460	---		ирландский дуб
229470@	---		золотистый бук
259825@	263884@		красный
252119@	263894@		темно-красный
246942@	246952@		винно-красный
259835@	263904@		зеленый
242563@	242573@		светло-серый
246451@	248501@		транспортно-белый
246351@	248521@		синий бриллиант
242523@	242533@		ультрамарин
223900@	---		золотой орех
224750@	---		макора
289880@	---		глубокий зеленый
259795@	263794@		мореный дуб
259845@	263874@		желтый

5    @ 10    @ 3

Красящие      Флаконы с      Банка с  
карандаши    краской    краской

Красящие карандаши	Флаконы с краской	Банка с краской	Профиль
225610@	---		сигнальный серый
261570@	263844@		белый структурный
---	263924@		синий
258747@	---		орех
242543@	---		пихта
224740@	---		черная вишня
229700@	---		агатовый серый

5    @ 10    @ 3

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Материалы для клеивания остекления в створку



Клей Sika Tack Ultrafast (черный)

**232891** ■■■ @ туба 360 мл

📦 12

Клей Sikaflex - 250 PC (без изображения)

**223660** ■■■ @ канистра 24 л



Праймер - 209 N (черный)

**223400** ■■■ @ флакон 250 мл

📦 6



Активатор

**223390** ■■■ @ флакон 250 мл

📦 6



Очиститель для рук

**223440** @ коробка с 72 салфетками

📦 1



Очиститель

**223420** ■■■ @ банка 1000 мл

📦 4

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Материалы для клеивания остекления в створку



Стандартная насадка

**223460 @**

 1



Аппликатор из войлока

**223470 @**

 24



Нагреватель 220 В для одновременного нагрева двух туб клея

**223430 @**

 1



Адаптер к трубке с резьбой для насадки







**223450 @**

 1

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ






### Армирование

Эскиз	№ арт.		lx	ly
	305278	2	0,2	0,8
	249891@	2	1,5	0,51
	261801	2	1,8	0,22
	245536	1,5	2,0	0,42
	351893@	1,5	2,5	0,56
	245526	2,5	4,2	0,9

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ





### Армирование

Эскиз	№ арт.		lx	ly
	239583	1,5	2,3	0,98
	261709@	2	2,9	1,2
	252775@	2	3,4	2
	220614@	3	4,5	2,6
	244516	1,5	2,7	1,3
	244526	2	3,5	1,7
	244536	2	5	2
	352515@	2	3,3	1,4

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ






### Армирование

Эскиз	№ арт.		Ix	Iy
	225430@	2	1,1 соотв. 0,37 для стали	2,2 соотв. 0,73 для стали
	352519@	1,5	3	1,5
	352521@	2	6,1	3,1
	352522@	2	4,3	3,9

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ




### Армирование

Эскиз	№ арт.		Ix	Iy
	259894	2	10,2	10,2
	253147@	3	13,8	13,8
	259306@	4	16,6	16,6
	350237@	2	5	0,32
	259772@	2	7,1	1,7
	221720@	2,5	8,5	1,9
	258831@	3	9,5	2,1
	350286	2	15,1	0,38
	254306	3,2	3,6	3,6

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ






### Армирование

Эскиз	№ арт.		lx	ly
	242032	3,2	11,7	11,7
	258604@	6,3	18,7	18,7
	251886	2	12	8,5
	241845@	3	16,1	11,4
	253157@	4	19,5	13,7
	258881	2	37,6	12,8
	258734@	3	52,3	17,6
	250029@	4	64,8	21,5

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Армирование

Эскиз	№ арт.		Ix	Iy
	252794@	3	148	25,8
	258614@	4	187	31,9
	264306@	5	1,8	---
	253876	6	4,5	---
	350287@	3	5,4	---
	252384	6	50,0	---

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Список артикулов

№ арт.	Название	Норма упаковки, м.	Норма упаковки, м.		Коробка, шт.	Стр.
			Пачка	Чулок		
140551	Труба специальная	24	792			45
205240@	Банка с краской, 400 мл				3	68
211005@	Уплотнение центральное	50	800			9
211011	Фальцевый вкладыш для створок системы DD, 70 мм				500	63
211013	Уплотнение для стульпа 86 мм, черное	200	4000			9
211023	Уплотнение для стульпа 86 мм, серое	200	4000			9
211728@	Уплотнение притвора створки 86 мм, черное (EPDM)	400	8000			9
211738@	Уплотнение притвора створки 86 мм, серое (EPDM)	400	8000			9
220614@	Армирование 35 x 25 x 3	6				72
220720	Скоба 1/70				500	11
220730@	Скоба 2/70				500	11
221720@	Армирование 50 x 20	6				74
222660@	Очиститель для окрашенных или лакированных ПВХ профилей (500 мл)				20	67
222700@	Планка порога 1/70	6	2592			65
223390@	Активатор (флакон 250 мл)				6	69
223400@	Праймер - 209 N, черный (флакон 250 мл)				6	69
223420@	Очиститель (банка 1000 мл)				4	69
223430@	Нагреватель 220 В для одновременного нагрева двух туб клея				1	70
223440@	Очиститель для рук (коробка с 72 салфетками)				1	69
223450@	Адаптер к трубке с резьбой для насадки				1	70
223460@	Стандартная насадка				1	70
223470@	Аппликатор из войлока				24	70
223660@	Клей Sikaflex - 250 PC (канистра 24 л)				1	69
223900@	Красящий карандаш REHAU, орех (225 L)				5	68
224740@	Красящий карандаш REHAU, черная вишня (168 L)				5	68
224750@	Красящий карандаш REHAU, макора (353 L)				5	68
225430@	Армирование 30 x 20 (алю.)	6				73
225610@	Красящий карандаш REHAU сигнальный серый (459 L)				5	68
228408@	Защитная планка коробки 76/80 BrID	6				64
229450@	Красящий карандаш REHAU, янтарная вишня (914 L)				5	68
229460	Красящий карандаш REHAU, ирландский дуб (913 L)				5	68
229470@	Красящий карандаш REHAU, золотистый бук (912 L)				5	68
229700@	Красящий карандаш REHAU, агатовый серый (5855)				5	68
229773@	Профиль подставочный ремонтный	48	2880			13
231120@	Планка порога 2/70	6				65
232871@	Уплотнение притвора коробки 86 мм, черное (EPDM)	300	6000			9
232881@	Уплотнение притвора коробки 86 мм, серое (EPDM)	300	6000			9
232891@	Клей Sika Tack Ultrafast (черный, туба 360 мл)				12	69
232901@	Уплотнение универсальное 86 мм, черное (EPDM)	300	6000			9

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Список артикулов

№ арт.	Название	Норма упаковки, м.	Норма упаковки, м.		Коробка, шт.	Стр.
			Пачка	Чулоч		
232911@	Уплотнение универсальное 86 мм, серое (EPDM)	300	6000			9
239583	Армирование 35 x 20 x 1,5 замкнутое	6	504			72
241212@	Красящий карандаш REHAU, горная сосна (7396)				5	68
241845@	Армирование 40 x 50	6				75
241936	Скоба 1/60				500	11
241946	Скоба 2/60				500	11
242032	Армирование $\varnothing$ 48,3	6	264			75
242523@	Красящий карандаш REHAU, ультрамарин (7359)				5	68
242533@	Флакон с краской REHAU, ультрамарин (7359)				10	68
242543@	Красящий карандаш REHAU, пихта (7665)				5	68
242563@	Красящий карандаш REHAU, светло-серый (7666)				5	68
242573@	Флакон с краской REHAU, светло-серый (7666)				10	68
242985@	Уголок соединительный для наличника			1600	100	56
243125@	Флакон с краской REHAU, мореный дуб 2 (4914)				10	68
244516	Армирование 35 x 28 x 1,5	6	504	810		72
244526	Армирование 35 x 28 x 2	6	492	864		72
244536	Армирование 35 x 28 x 2, с двумя „загибами“	6	312	624		72
245526	Армирование 35 x 20 x 2,5, с двумя „загибами“	6	324	648		71
245536	Армирование 35 x 20 x 1,5	6	504	1008		71
246351@	Красящий карандаш REHAU, синий бриллиант (4683)				5	68
246409@	Очиститель для стекол (1000 мл)	1			1	67
246451@	Красящий карандаш REHAU, транспортно-белый				5	68
246535@	Монтажный уголок 2 для профиля компенсирующего 2				50	44
246545@	Монтажный уголок 1 для профиля компенсирующего 2				50	44
246691@	Подкладка дистанционная 13				100	44
246834@	Уплотнение щеточное 6,7 x 12	100				10
246942@	Красящий карандаш REHAU, винно-красный (7470)				5	68
246952@	Флакон с краской винно-красный (7470)				1	68
247241	Красящий карандаш REHAU, золотой дуб (7512)				5	68
248095@	Уплотнение щеточное 6,7 x 9	50		5400		10
248501@	Флакон с краской REHAU, транспортно-белый (4925)				10	68
248511@	Флакон с краской REHAU, зеленый мох (4683)				10	68
248521@	Флакон с краской REHAU, синий бриллиант (7275)				10	68
248551@	Флакон с краской REHAU, орегон (7396)				10	68
248561@	Флакон с краской REHAU, горная сосна (7512)				10	68
248571@	Флакон с краской REHAU, золотой дуб				10	68
248786	Защитная планка порога 1/70	6	6864			65
248796@	Планка порога с козырьком и пазом для уплотнения	6	156			64
249891@	Армирование 30 x 15 x 2	203				74
250029@	Армирование 80 x 40 x 2	6				75
251660	REHAU Клей для ПВХ профилей белый				30	67

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Список артикулов

№ арт.	Название	Норма упаковки, м.	Норма упаковки, м.		Коробка, шт.	Стр.
			Пачка	Чулоч		
251670@	REHAU Клей для ПВХ профилей прозрачный				30	67
251760	REHAU Клей для EPDM				10	67
251886	Армирование 40 x 50 x 2	6	216	432		75
252119@	Красящий карандаш REHAU, темно-красный (9792)				5	68
252220	REHAU Очиститель ПВХ профилей				10	67
252224@	Красящий карандаш REHAU, коричневый (9631)				5	68
252234	Красящий карандаш REHAU, темный дуб (9638)				5	68
252244	Красящий карандаш REHAU, махагон (9632)				5	68
252280@	REHAU Очиститель для белых ПВХ профилей				1/20	67
252384	Армирование 100 x 6	6	72,6	205,7		76
252775@	Армирование 35 x 25 x 2	5,8	348	696		72
252794@	Армирование 120 x 40 x 3	6				76
253147@	Армирование 45 x 45 x 3	6				76
253157@	Армирование 40 x 50 x 4	6				75
253479	Ниппель крепежный защелкивающийся				1000	61
253857@	Колпачок торцевой отлива-козырька 2, белый правый				100	20
253867@	Колпачок торцевой отлива-козырька 2, белый левый				100	20
253876	Стальная полоса 45 x 6	6				76
253877@	Колпачок торцевой отлива-козырька 2, коричн. правый				100	20
253887@	Колпачок торцевой отлива-козырька 2, коричн. левый				100	20
254306	Армирование $\varnothing$ 33,7	6	390			74
256216@	Торцевой колпачок для козырька верхнего, белый правый				25	17
256226@	Торцевой колпачок для козырька верхнего, белый левый				25	17
257667@	Красящий карандаш REHAU, светлый дуб (9910)				5	68
257833@	Колпачок для профиля декоративного 1				100	66
257853@	Профиль декоративный 1	72	2232			66
258421@	Гвоздь пластмассовый (белый, коричневый)				500	61
258523@	Профиль крепежный отлива-козырька (с отверстиями)	6	8328			20
258604@	Армирование $\varnothing$ 48,3	6				75
258614@	Армирование 120 x 40 x 4	6				76
258690@	Зажим алю.				100	58
258734@	Армирование 80 x 40 x 3	6				75
258737@	Красящий карандаш REHAU, темно-зеленый (9773)				5	68
258747@	Красящий карандаш REHAU, орех (9805)				5	68
258831@	Армирование 50 x 20 x 3	6				74
258881	Армирование 80 x 40 x 2	6	324			75
259306@	Армирование 45 x 45 x 4	6				76
259402@	Профиль усиления облицовочный	6				35
259412@	Профиль торцевой для арт. 259402	6				35
259457@	Красящий карандаш REHAU, серый (9485)				5	68
259766@	Торцевой колпачок для козырька верхнего, коричневый правый				25	17

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Список артикулов

№ арт.	Название	Норма упаковки, м.	Норма упаковки, м.		Коробка, шт.	Стр.
			Пачка	Чулоч		
259772@	Армирование 50 x 20 x 2	6	504			74
259776@	Торцевой колпачок для козырька верхенго, коричневый левый				25	17
259795@	Красящий карандаш REHAU, мореный дуб (9485)				5	68
259825@	Красящий карандаш REHAU, красный (9754)				5	68
259835@	Красящий карандаш REHAU, зеленый (9649)				5	68
259845@	Красящий карандаш REHAU, желтый (9758)				5	68
259894	Армирование 45 x 45 x 2	6	384			76
260007@	Красящий карандаш REHAU, орегон (7275)				5	68
260488@	Красящий карандаш REHAU, антрацит (4443)				5	68
260555	Направляющая для тяжелых створок				100	61
260943@	Красящий карандаш REHAU, кремовый (4444)				5	68
261279@	Красящий карандаш REHAU, синяя сталь (4681)				5	68
261570@	Красящий карандаш REHAU, белый структурный (9911)				5	68
261572@	Планка порога 2/60	6				65
261582	Колпачок водоотвода (под шлиц)				1000	61
261709@	Армирование 35 x 20 x 2 замкнутое	6				72
261801	Армирование 35 x 10 x 2	6	480			71
261818	Красящий карандаш REHAU, дуглас (4404)				5	68
261921@	Планка порога 1/60	6				65
261931	Защитная планка порога 1/60	6				64
263552@	Декоративная верхняя часть 1				1	66
263744@	Флакон с краской REHAU, коричневый (9631)				10	68
263754@	Флакон с краской REHAU, темный дуб (9638)				10	68
263764@	Флакон с краской REHAU, махагон (9632)				10	68
263774@	Флакон с краской REHAU, светлый дуб (9910)				10	68
263794@	Флакон с краской REHAU, мореный дуб (9485)				10	68
263834@	Флакон с краской REHAU, антрацит (4443)				10	68
263844@	Флакон с краской REHAU, белый структурный (9911)				10	68
263854@	Флакон с краской REHAU, кремовый (4444)				10	68
263864@	Флакон с краской REHAU, серый (9922)				10	68
263874@	Флакон с краской REHAU, желтый (9758)				10	68
263884@	Флакон с краской REHAU, красный (9754)				10	68
263894@	Флакон с краской REHAU, темно-красный (9792)				10	68
263904@	Флакон с краской REHAU, зеленый (9649)				10	68
263914@	Флакон с краской REHAU, темно-зеленый (9773)				10	68
263924@	Флакон с краской REHAU, синий (9757)				10	68
263944@	Флакон с краской REHAU, синяя сталь (4681)				10	68
264230	Ниппель крепежный под шуруп				1000	61
264306	Армирование 35 x 5	6				76
265131@	Уплотнение щеточное 4,8 x 5	100	8000			10

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Список артикулов

№ арт.	Название	Норма упаковки, м.	Норма упаковки, м.		Коробка, шт.	Стр.
			Пачка	Чулоч		
265506@	Накладка декоративная 26	144	4896			7
265941@	Торцевые колпачки для профиля подставочного 36, правый				25	17
265951@	Торцевые колпачки для профиля подставочного 36, левый				25	17
266828@	Ролик для прикатки уплотнений				1	10
268039	Красящий карандаш REHAU, мореный дуб 2 (4914)				5	68
269460	Колпачок торцевой отлива-козырька 3, правый				100	20
269470	Колпачок торцевой отлива-козырька 3, левый				100	20
269677@	Красящий карандаш REHAU, зеленый мох (4925)				5	68
289880@	Красящий карандаш REHAU, глубокий зеленый (682 L)				5	68
350189@	Защитная планка порога 1/86	6	5880			63
350237@	Армирование 50 x 10 x 2	6	336	672		74
350286	Армирование 70 x 11 x 2	6	300	600		74
350287@	Стальная пластина 60 x 3	6				76
350474	Фальцевый вкладыш 55 x 10 для глухого остекления в системах 86 мм				250	63
350492	Скоба 1/86				100	11
350493	Скоба 2/86				100	11
351164	Фальцевый вкладыш для систем 60 мм				1000	63
351169	Фальцевый вкладыш для систем 70 мм				1000	63
351475@	Уплотняющая вставка профиля компенсирующего 2				20	44
351893@	Армирование 35 x 20 x 1,5 (с одним „загибом“)	6	432	864		71
352515@	Армирование 41,8 x 28 x 2	6	504			72
352519@	Армирование 35 x 32 x 1,5	6/480	960			73
352521@	Армирование 35 x 32 x 2 (с двумя „загибами“)	6/216	432			73
352522@	Армирование 35 x 32 x 2 („замкнутое“)	6/264	528			73
353339@	Термомодуль профиля подставочного 30 GENEО® PHZ	50	700			11
353862	Фальцевый вкладыш 55 x 4 для систем 86 мм				500	63
533005@	Профиль доборный 40/86 с IDS	36	540			30
533015@	Профиль доборный 100/86 с IDS	12	216			32
533020@	Штапик 32,5 для глухого остекления	144	3024			7
533030@	Штапик 34,5 для глухого остекления	144	3024			7
533040@	Штапик 24,5	144	4032			3
533050	Профиль эркерный 1/86	24	144			47
533060	Профиль эркерный 2/86	24	720			47
533070	Профиль компенсирующий 2/86	24	384			43
533080	Профиль соединительный 3/86	72	2304			38
533090@	Профиль подставочный 100/70	24	288			19
533100@	Штапик 32,5	144	3456			3
533125@	Профиль доборный 20/86 с IDS	36	864			30
533130@	профиль подставочный 30/70	48	912			18
533135@	Профиль подставочный 30/70 внешний	48	912			18

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

## Список артикулов

№ арт.	Название	Норма упаковки, м.	Норма упаковки, м.		Коробка, шт.	Стр.
			Пачка	Чулоч		
533140@	Профиль подставочный 30/70 внутренний	48	912			18
533150@	Профиль подставочный 30/43	36	1440			15
533165@	Профиль доборный 60/86 с IDS	36	324			31
533170@	Профиль для силиконового шва 1/86	36	3024			59
533190@	Профиль доборный 10/86	36	2268			21
533230	Профиль угловой 90°/86	24	144			50
533240	Профиль угловой 135°/86	36	216			52
533350@	Штапик 16,5 для глухого остекления	144	4032			6
533360@	Штапик 20,5 для глухого остекления	144	3456			6
533370@	Штапик 24,5 для глухого остекления	144	3456			6
533390@	Штапик 30,5 для глухого остекления	144	3024			7
541043@	Штапик фигурный 24,5	144	4320			5
541220@	Профиль фальцевый 60	72	8136			64
543211@	Штапик декоративный 18,5	144	4608			5
543371@	Штапик декоративный 16,5	144	5472			5
544110	Штапик 6,5 для глухого остекления	144	5328			6
544120@	Штапик 10,5 для глухого остекления	144	4320			6
544130	Штапик 14,5 для глухого остекления	144	4608			6
544140@	Штапик 18,5 для глухого остекления	144	3888			6
545001@	Штапик 22,5 для глухого остекления	144	3456			6
546290@	Профиль соединительный 65/70	24	384			39
546301	Профиль соединительный 3/70	72	2520			38
549170@	Профиль облицовочный 6	36	900			58
550090	Штапик закругленный 14,5	144	2304			4
550100@	Штапик закругленный 18,5	144	4752			4
550110	Штапик закругленный 22,5	144	2880			4
550120@	Штапик фигурный 22,5	144	4464			5
550130	Профиль доборный 100/70	12	288			27
550136@	Профиль доборный 100/70 с IDS	12	288			27
550180@	Штапик закругленный 20,5	144	4464			4
550190@	Заглушка паза прибора запираения 24	144	11232			61
550200@	Профиль фальцевый 70	72				64
560002@	Профиль подставочный 38	48	3360			13
560003@	Профиль подставочный 39	48	2880			13
560004@	Профиль подставочный 40	48	2160			13
560006@	Профиль подставочный 42	48	1440			14
560007	Нащельник 50	72	3888			54
560014	Профиль компенсирующий 2/60	24	600			41
560015	Профиль усиливающий внешний	39	1170			36
560024	Профиль компенсирующий 2/70	24	480			42
560110@	Профиль упорный для складных ставней	24	480			57

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Список артикулов

№ арт.	Название	Норма упаковки, м.	Норма упаковки, м.		Коробка, шт.	Стр.
			Пачка	Чулок		
560180@	Уголок 2	144	3888			60
560190@	Уголок 1	144	3888			60
560210@	Профиль облицовочный 4	72	2160			57
560270@	Нащельник 25	144	5184			54
560280	Нащельник 35	144	6192			53
560281@	Штапик 8,5	144	6048			2
560290	Профиль угловой 90°/60	36	432			48
560311@	Штапик 12,5	144	5760			2
560321@	Штапик 16,5	72	4968			2
560390@	Профиль компенсирующий 1/60	36	864			40
560460	Профиль соединительный 65/60	36	432			39
560510	Штапик 22,5	144	2592			2
560530	Накладка декоративная 28	144	5040			7
560570@	Козырек верхний 60	48	1392			17
560580	Штапик 6,5	144	2880			2
560590	Штапик 10,5	144	5904			2
560600	Штапик 14,5	144	2304			2
560610@	Штапик 18,5	144	4608			2
560620@	Штапик 26,5	144	3888			3
560660@	Штапик 36,5	72	3240			3
560700	Профиль соединительный Н-образный 2	144	5760			37
560720@	Отлив-козырек 2	144	3168			20
560728	Уплотнение притвора Z	300	3300			9
560950	Внутренний нащельник на стык в окне со штаплом	72	4536			53
561002	Профиль усиливающий 3/60	36	900			34
561003@	Профиль доборный 60/60	36	540			23
561004	Профиль доборный 40/60	36	756			22
561007@	Профиль силиконового шва 2	144	15264			60
561013	Профиль подставочный 30	72	1080			11
561023@	Профиль подставочный 50/70	36	576			14
561043	Соединитель	72	25920			37
561063@	Штапик 20,5	144	3456			2
561073@	Штапик декоративный 22,5	144	4608			5
561113	Профиль доборный 40/70	36	432			26
561116@	Профиль доборный 40/70 с IDS	36	432			26
561133	Профиль угловой 90°/70	24	144			49
561143	Профиль угловой 135°/70	36	324			51
561145@	Штапик декоративный 14,5	144	5760			5
561153	Профиль усиливающий 3/70	24	840			34
561163	Профиль эркерный 1/70	24	216			46
561173	Профиль эркерный 2/70	24	1008			46

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

## Список артикулов

№ арт.	Название	Норма упаковки, м.	Норма упаковки, м.		Коробка, шт.	Стр.
			Пачка	Чулоч		
561183@	Профиль для силиконового шва 1/70	36	3024			59
561203	Профиль доборный 100/60	24	288			24
561213	Заглушка паза прибора запирания 16	288	14400			61
561273	Профиль доборный 20/60	48	1536			22
561283@	Профиль доборный 40/60	36	756			22
561290	Профиль доборный 10/60	36	3240			21
561293	Профиль доборный 20/70	36	1260			25
561296@	Профиль доборный 20/70 с IDS	36	1332			25
561303	Профиль доборный 40/70	36	648			25
561306@	Профиль доборный 40/70 с IDS	36	576			25
561323@	Профиль доборный 40/80	36	576			28
561330@	Профиль расширительный	144	3456			60
561333@	Профиль доборный 100/80	24	216			29
561433	Профиль доборный 60/60	36	540			23
561510	Отлив-козырек 3	144	5904			20
561520	Штапик 30,5	144	3600			3
561530	Штапик 34,5	144	1728			3
561590	Профиль усиливающий	72	1728			35
561600@	Профиль торцевой для арт. 561590	72	5976			35
561620@	Штапик декоративный 14,5	144	5472			5
561640@	Нащельник 30	144	4320			53
561650	Нащельник 45	144	2880			53
561660	Нащельник 50	144	3024			53
561690@	Расширитель фальца	144	2880			7
561710@	Профиль подставочный 32	48	1632			12
561720@	Штапик декоративный 10,5	144	5472			5
561740@	Профиль подставочный 33	72	1296			14
561760	Профиль угловой 135°/60	36	576			48
561770@	Профиль для силиконового шва 1/60 (цвет произвольный)	72	4752			59
561780	Профиль опорный транспортный	144	4176			61
561792@	Профиль подставочный 34 (цвет белый или произвольный)	36	900			15
561830	Профиль-заглушка паза штапика (белый, коричневый@, карамель@)	144	20160			61
561860@	Профиль подставочный 36	36	720			17
561880@	Профиль подставочный 37	48	1872			12
561892	Профиль соединительный	72	1728			37
561910@	Профиль подставочный 31/60	36	1908			12
562000@	Штапик 28,5	72	3816			3
563005@	Профиль доборный 40/86 с IDS (кашированный)	36	540			30
563015@	Профиль доборный 100/86 с IDS (кашированный)	12	216			32
563020@	Штапик 32,5 для глухого остекления (кашированный)	72	3168			7

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

## Список артикулов

№ арт.	Название	Норма упаковки, м.	Норма упаковки, м.		Коробка, шт.	Стр.
			Пачка	Чулок		
563030@	Штапик 34,5 для глухого остекления (кашированный)	72	3024			7
563040@	Штапик 24,5 (кашированный)	72	4320			3
563050@	Профиль эркерный 1/86 (кашированный полностью)	24	144			47
563051@	Профиль эркерный 1/86 (кашированный наполовину)	24	144			47
563052@	Профиль эркерный 1/86 (кашированный снаружи и изнутри)	24	144			47
563060@	Профиль эркерный 2/86 (кашированный)	24	720			47
563070@	Профиль компенсирующий 2/86 (кашированный)	24	360			43
563090@	Профиль подставочный 100/70 (кашированный)	24	288			19
563100@	Штапик 32,5 (кашированный)	72	3456			3
563125@	Профиль доборный 20/86 с IDS (кашированный)	36	1188			30
563130@	Профиль подставочный 30/70 (кашированный)	48	1152			18
563135@	Профиль подставочный 30/70 внешний (кашированный)	48	1152			18
563140@	Профиль подставочный 30/70 внутренний (кашированный)	48	1152			18
563165@	Профиль доборный 60/86 с IDS (кашированный)	36	324			31
563190@	Профиль доборный 10/86 (кашированный)	36	2664			21
563230@	Профиль угловой 90°/86 (кашированный)	24	120			50
563240	Профиль угловой 135°/86	12	216			52
563350@	Штапик 16,5 для глухого остекления (кашированный)	72	3312			6
563360@	Штапик 20,5 для глухого остекления (кашированный)	72	3456			6
563370@	Штапик 24,5 для глухого остекления (кашированный)	72	3600			6
563390@	Штапик 30,5 для глухого остекления (кашированный)	72	3024			7
565001@	Штапик 22,5 для глухого остекления (кашированный)	72	3744			6
565041	Адаптер штапика	144	5760			7
565060@	Профиль доборный 10/70	36	2664			21
565140@	Штапик 26,5 для глухого остекления	144	3168			6
570110@	Профиль упорный для складных ставней (кашированный)	36	432			57
573211@	Штапик декоративный 18,5 (кашированный)	36	4320			5
573371@	Штапик декоративный 16,5 (кашированный)	144	5184			5
574110@	Штапик 6,5 для глухого остекления (кашированный)	72	4752			6
574120@	Штапик 10,5 для глухого остекления (кашированный)	72	4320			6
574130@	Штапик 14,5 для глухого остекления (кашированный)	72	4032			6
574140@	Штапик 18,5 для глухого остекления (кашированный)	72	3888			6
581441@	Штапик 22,5 (кашированный)	72	3600			2
585041@	Адаптер штапика (кашированный)	72	5760			7
585060@	Профиль доборный 10/70 (кашированный)	36	2664			21
585140@	Штапик 26,5 для глухого остекления (кашированный)	72	3168			6
590010@	Профиль соединительный H-образный 1 (кашированный)	36	9720			37
590080@	Профиль эркерный 60 (кашированный)	48	1344			45
590100@	Труба специальная (кашированная полностью)	24	720			45
590101@	Труба специальная (кашированная наполовину)	24	720			45
590160@	Профиль для крепления компактной плиты (кашированный)	36	6336			60

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

## Список артикулов

№ арт.	Название	Норма упаковки, м.	Норма упаковки, м.		Коробка, шт.	Стр.
			Пачка	Чулоч		
590260@	Нащельник 80 (кашированный)	36	1764			53
590600@	Профиль подкладочный (кашированный)	72	2232			61
590640@	Профиль усиливающий 1 (кашированный)	18	378			33
591280@	Профиль облицовочный 1 (кашированный)	36	720			58
591340@	Уголок 1 (кашированный)	72	3456			60
591370@	Уголок 2 (кашированный)	72	3528			60
591590@	Труба специальная (внутренняя), цвет любой	24	1248			45
591880@	Нащельник 25 (кашированный)	72	2448			54
591960	Профиль угловой 90°/60 (кашированный)	36	468			48
592000@	Нащельник 35 (кашированный)	72	5616			53
592990@	Профиль компенсирующий 1/60 (кашированный)	36	864			40
593200@	Профиль усиливающий 2 (кашированный)	12	240			33
593260@	Профиль соединительный 65/60 (кашированный)	36	432			39
593570@	Профиль облицовочный 4 (кашированный)	72	2016			57
593660@	Козырек верхний 60 (кашированный)					17
593700@	Накладка декоративная 28 (кашированный)	72	4608			7
593920	Профиль соединительный H-образный 2 (кашированный)	36	4968			37
594140@	Отлив-козырек 2 (кашированный)	36	3528			20
594330	Штапик 6,5 (кашированный)	72	2880			2
595220@	Внутренний нащельник на стык в окне со шульпом (кашированный)	36	4104			53
596001@	Штапик 16,5 (кашированный)	72	4752			2
596260@	Штапик 18,5 (кашированный)	72	4464			2
596281@	Профиль усиливающий внешний (кашированный)	39	1170			36
596290@	Отлив-козырек 3 (кашированный)	72	5616			20
596371@	Профиль компенсирующий 2/60 (кашированный)	24	480			41
596600@	Штапик 30,5 (кашированный)	72	3456			3
596630@	Штапик 34,5 (кашированный)	72	3312			3
596660	Штапик 14,5 (кашированный)	72	2880			2
596910@	Штапик 10,5 (кашированный)	72	5688			2
596920@	Штапик 26,5 (кашированный)	72	3960			3
596930@	Штапик декоративный 14,5 (кашированный)	48	5232			5
596940@	Расширитель фальца (кашированный)	72	2808			7
596970@	Профиль подставочный 32 (кашированный)	48	1584			12
596980@	Профиль подставочный 33 (кашированный)	36	1080			14
597000@	Профиль усиливающий (кашированный)	72	1728			35
597001@	Профиль подставочный 38 (кашированный)	36	2592			13
597002@	Профиль подставочный 39 (кашированный)	36	2376			13
597003@	Профиль подставочный 40 (кашированный)	36	2016			13
597005@	Штапик 28,5 (кашированный)	72	3744			3
597007@	Нащельник 50 (кашированный)	72	3720			54

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

## Список артикулов

№ арт.	Название	Норма упаковки, м.	Норма упаковки, м.		Коробка, шт.	Стр.
			Пачка	Чулоч		
597008@	Штапик 8,5 (кашированный)	72	5760			2
597009@	Штапик 12,5 (кашированный)	72	5760			2
597010@	Профиль угловой 135°/60 (кашированный)	36	576			48
597012@	Профиль декоративный 1 (кашированный)	72	2376			66
597014@	Профиль усидивающий 3/60 (кашированный)	36	900			34
597019@	Профиль подставочный 42 (кашированный)	48	1200			14
597022@	Профиль облицовочный внутренний 179 (кашированный)	36	432			55
597023@	Наличник 75 (кашированный)	24	1536			56
597025@	Профиль доборный 60/60 (кашированный)	36	432			23
597028@	Профиль соединительный 65/70 (кашированный)	24	288			39
597032@	Профиль облицовочный внутренний 250 (кашированный)	36	432			55
597033@	Наличник 100	36	1080			56
597035@	Профиль подставочный 30 (кашированный)	72	1728			11
597036@	Профиль подставочный 50/70 (кашированный)	35	576			14
597040@	Нащельник 30 (кашированный)	72	4680			53
597046@	Профиль компенсирующий 2/70 (кашированный)	24	480			42
597050@	Нащельник 45 (кашированный)	72	3168			53
597060@	Нащельник 50 (кашированный)	72	2016			53
597063@	Штапик 20,5 (кашированный)	72	3456			2
597070@	Штапик декоративный 10,5 (кашированный)	72	5328			5
597073@	Штапик декоративный 22,5 (кашированный)	72	4392			5
597113@	Профиль доборный 60/70 (кашированный)	36	288			26
597116@	Профиль доборный 60/70 с IDS (кашированный)	36	432			26
597133@	Профиль угловой 90°/70 (кашированный)	24	144			49
597143@	Профиль угловой 135°/70 (кашированный)	12	288			51
597145@	Штапик декоративный 14,5 (кашированный)	72	5616			5
597153@	Профиль усиливающий 3/70 (кашированный)	24	720			34
597163@	Профиль эркерный 1/70 (кашированный полностью)	24	216			46
597173@	Профиль эркерный 1/70 (кашированный наполовину)	36	1008			46
597263@	Профиль эркерный 1/70 (кашированный)	24	216			46
597273@	Профиль доборный 20/60 (кашированный)	48	1536			22
597283@	Профиль доборный 40/60 (кашированный)	36	720			22
597293@	Профиль доборный 20/70 (кашированный)	36	1260			25
597296@	Профиль доборный 20/70 с IDS (кашированный)	36	1332			25
597300@	Профиль доборный 10/60 (кашированный)	36	3168			21
597303@	Профиль доборный 40/70 (кашированный)	36	567			25
597306@	Профиль доборный 40/70 с IDS (кашированный)	36	648			25
597310@	Профиль подставочный 36 (кашированный)	36	720			17
597323@	Профиль доборный 40/80 (кашированный)	36	576			28
597333@	Профиль доборный 100/80 (кашированный)	24	192			29
597400@	Профиль расширительный (кашированный)	36	432			60

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

## Список артикулов

№ арт.	Название	Норма упаковки, м.	Норма упаковки, м.		Коробка, шт.	Стр.
			Пачка	Чулоч		
597433@	Профиль доборный 60/60 (кашированный)	36	432			23
597506@	Накладка декоративная 26 (кашированная)	60	4896			7
597560@	Профиль подставочный 37 (кашированный)	36	1800			12
597600@	Профиль облицовочный 1 F (кашированный)	24	1008			57
597660@	Штапик 36,5 (кашированный)	72	3600			3
597690@	Профиль подставочный 31/60	36	2304			12
597850@	Профиль доборный 100/60 (кашированный)	12	288			24
597892@	Профиль соединительный (кашированный)	36	2340			37
599090	Штапик закругленный 14,5 (кашированный)	72	2304			4
599100@	Штапик закругленный 18,5 (кашированный)	72	4536			4
599110@	Штапик закругленный 22,5 (кашированный)	72	4392			4
599120@	Штапик декоративный 22,5 (кашированный)	72	4320			5
599130@	Профиль доборный 100/70 (кашированный)	12	288			27
599136@	Профиль доборный 100/70 с IDS (кашированный)	12	288			27
599360@	Штапик закругленный 20,5 (кашированный)	72	4320			4
602199	Уплотнение универсальное	250	2750			9
606252	Профиль облицовочный 1	36	720			58
612762	Нащельник 80	72	1800			53
621082	Профиль эркерный 60	48	1152			45
622003@	Профиль облицовочный внутренний 179	60	600			55
622013@	Наличник 75	36	1440			56
622023	Профиль облицовочный внутренний 250	24	576			55
622033@	Наличник 100	36	1080			56
623651@	Профиль подкладочный	72	2232			61
624712@	Профиль облицовочный 1 F	24	384			57
625171@	Профиль соединительный	144	7200			60
626071@	Профиль ограничитель	144	10080			60
627041@	Профиль усиливающий 2	24	288			33
627061	Профиль усиливающий 1	36	324			33
636732	Наличник (для помещений)	120	12000			54
639571	Профиль соединительный 3/60	36	2592			38
645594	Колпачок водоотвода (круглое отверстие)				1000	61
651930	Профиль-заглушка паза штапика 2	200	2200			61
690022@	Вагонка пластиковая 200	24	360			62
690023@	Вагонка пластиковая 200 (кашированная)	24	360			62
732460	Профиль соединительный H-образный 1	144	10368			37
733020@	Профиль для крепления компактной плиты	144	5616			60
758360@	Профиль облицовочный 3	144	3024			57
758370@	Профиль облицовочный 2	144	2160			57
835151	Уплотнение для стекла №65 SIK, белое	200	5400			8
835161@	Уплотнение для стекла №68 SIK, белое	150	3600			8

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Список артикулов

№ арт.	Название	Норма упаковки, м.	Норма упаковки, м.		Коробка, шт.	Стр.
			Пачка	Чулок		
835171	Уплотнение притвора SIK, белое	200	5400			8
835181@	Уплотнение для стульпа SIK, белое	150				8
864610@	Уплотнение для профиля компенсирующего 1/60 (черное, серое)	400	8000			10
864940	Уплотнение для стульпа EPDM, черное	300	6000			8
864952	Уплотнение притвора EPDM, черное	500	10000			8
864992	Уплотнение для стекла №65 EPDM, черное	400	8000			8
865002	Уплотнение для стекла №66 EPDM, черное	400	8000			8
865012@	Уплотнение для стекла №67 EPDM, черное	300	6000			8
865022	Уплотнение для стекла №68 EPDM, черное	300	6000			8
865280@	Уплотнение притвора ремонтное EPDM, черное	400	8000			8
865290@	Уплотнение для стекла ремонтное EPDM, черное	200	4000			8
865520	Уплотнение профиля компенсирующего 2, черное	200	4000			10
865530	Уплотнение притвора EPDM, серое	500	10000			8
865540@	Уплотнение для стекла №65 EPDM, серое	400	8000			8
865550	Уплотнение для стекла №66 EPDM, серое	400	8000			8
865560@	Уплотнение для стекла №67 EPDM, серое	300	6000			8
865600@	Уплотнение притвора ремонтное EPDM, серое	400	8000			8
865610@	Уплотнение для стекла ремонтное EPDM, серое	200	4000			8
865650	Уплотнение для стульпа EPDM, серое	300	6000			8
865710@	Уплотнение для установки москитной сетки EPDM, черное	300	6000			8
865760@	Уплотнение для стекла №68 EPDM, серое	200	4000			8
866020@	Профиль соединительный EPDM, черный	50	800			37

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

## СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

### Условные обозначения

	Цвет черный
	Цвет серый
	Цвет белый
	Цвет бежевый
	Цвет коричневый
	Цвет карамельный
	Цвет зеленый
	Цвет красный
	Цвет серебристый
	Цвет произвольный
	Алюминий анодированный
	Алюминий неокрашенный
	Кашированный
	Окрашенный
	Норма упаковки (также см. „Список артикулов“)
	Толщина стенки, мм
	Свариваемые уплотнения
	С уплотнениями, устанавливаемыми вручную
	Правый
	Левый
@	Нестандарт (склад Гжель), срок поставки по запросу
$I_x$	Момент инерции отн. оси X, см <sup>4</sup>
$I_y$	Момент инерции отн. оси Y, см <sup>4</sup>
	Приклеить ПВХ-клеем, белые профили - клеем 1251660/1251670, кашированные профили - клеем, не содержащим растворители (например Cosmofen 515, фирма Weiss).
	Герметизировать силиконом
	Герметизировать EPDM-массой
	Приклеить EPDM-клеем
	Шуруп с полукруглой головкой по ISO 7049
	Шуруп с потайной головкой по ISO 7050
	Бор-шуруп с потайной головкой по ISO 15482
	Бор-шуруп с полукруглой головкой по ISO 15481
	Периметр, мм
	Шаблон

### Расшифровка вариантов

После номера артикула (напр. 1550460) следует трехзначный № варианта (напр. 701), который присваивается как основному, так и дополнительным профилям.

Цифры в составе трехзначного № варианта означают:

- поз. 1 - вид упаковки
- поз. 2 и 3 - номер цвета.

Поз. 1	Вид упаковки
6	Дер. палета, профиль в чулках (HRV)
7	Мет. палета, профиль в чулках (LGP)
8	Дер. палета, профиль в моночулке (HRV)
9	Мет. палета, профиль в моночулке (LGP)

Поз. 2 и 3	Номер цвета	
	Профиль	Профиль/Уплотнение
01	Белый 159	Белый/Черный 159/601
05	-	Белый/Белый 159/159
15	-	Белый/Серый 159/RAL 7001

Примеры:

- XXXXXX  - арт. в белом исполнении без уплотнений - вариант X01, норма упаковки 36 м
-  36
- XXXXXX    - арт. в белом исполнении с белым уплотнением - вариант X05, норма упаковки 24 м
-  24
- XXXXXX    - арт. в белом исполнении с серым уплотнением - вариант X15, норма упаковки 36 м
-  36
- XXXXXX    - арт. кашир. с черным уплотнением различные варианты, напр. согласно таблице стандартных цветов, норма упаковки 24 м
-  24

 Внимание: не каждый профиль может быть изготовлен во всех вышеперечисленных вариантах.

Дополнительные профили  
Таблица стандартных цветов

			Варианты					
Ирландский дуб 913L	Коричн. 16827				324	324	324	
Мореный дуб 2 4914	Коричн. 16827			756	756	756		
Мореный дуб 1 1011L	Коричн. 16827			770	770	770		
Махагон 9632	Коричн. 16827			751	751	751		
Золотой дуб 7512	Коричн. 16827			790	790	790	790	
Пленка снаружи	Корпус профиля (вне видимой области допускаются отклонения)	Пленка внутри	Название	Штапик 6,5	Штапик 14,5	Штапик закругленный 14,5	Штапик закругленный 22,5	
			№ арт.	594330	596660	599090	599110	
			Эскиз					

---

Наши практические устные и письменные технические консультации основываются на опыте и проводятся с полным знанием дела, но, тем не менее, не являются обязательными к выполнению указаниями. Находящиеся вне нашего влияния различные условия производства и эксплуатации исключают какие-либо претензии по нашим рекомендациям. Рекомендуется проверить, насколько пригоден для предусмотренного Вами использования продукт REHAU. Применение и использование, а также переработка продукта происходят вне нашего контроля и поэтому всецело попадают под Вашу ответ-

ственность. В случае возникновения вопроса об ответственности возмещение ущерба распространяется только на стоимость поставленного нами и использованного Вами товара. Наши гарантии распространяются на стабильное качество нашего продукта, выпускаемого согласно нашей спецификации и в соответствии с нашими общими условиями поставки и оплаты. Авторские права на документ защищены. Права, особенно на перевод, перепечатку, снятие копий, радиопередачи, воспроизведение на фотомеханических или других подобных средствах, а также сохранение на носителях данных, защищены.